


01010011 01101001 01100010
01100101 01110010 01010110
01100001 01110100 01100001
01101110 01010011 01101001
01100010 01100101 01110010
01010110 01100001 01110100
01100001 01101110 01010011
01101001 01100010 01100101

 **BERVATAN**
Yetkinlik Merkezi

Logo, Kurumsal Kimlik Kılavuzu ve Tasarımı
2022

AKARE



SİBERVATAN
Yetkinlik Merkezi

Kurumsal Kimlik Kılavuzu 2022

1 Logo

Çizim ve Oran	6
Dikey ve Yatay Kullanım ile Oranlar	8
Siber Vatan Alt Markalar	10
Beyaz Zeminli veya	
Tek Renk Çalışmalarda Kullanım	12
Siyah-Beyaz ve Özel Renkli Kullanım	13
Renkli Zeminlerde Kullanım	14
Dikey ve Yatay Minimum Kullanım	15
Yanlış Kullanımlar	16
Diğer Logolar ile Kullanım	17

2 Renkler

Kurumsal Kimlik Renk Değerleri	20
Kurumsal Renk Seperasyonu	21
Yardımcı Renkler	22

3 Yazı Fontu

Kurumsal Kimlik Yazı Karakteri	28
Kurumsal Kimlik Yardımcı Yazı Karakteri	29

4 Basılı Malzemeler

Kartvizit	34
Antetli Kağıt	35
Diplomat Zarf	36
Mektup Zarfı	37
Kapaklı Cepli Dosya	38
Klasör ve Klasör Sırtlığı	40
E-Posta İmzası	42
Powerpoint Sunum Formatı	44
Sticker/Post-it	49
Bloknot	50
Kapaklı Bloknot	52
Kutulu Not Kartı	54
Küp Notluk	56
Personel Kimlik Kartı	58
Etkinlik Yaka Kartı ve Boyun Askısı	59
Ziyaretçi-Görevli-Temsilci Kimlik Kartı	60

5 Tanıtım Malzemeleri

Kağıt Çanta	64
Kupa ve Fincan	65
Tişört	66
Şapka	67
Ajanda ve Defter	68
Kalem ve Kalemlik	71
USB Bellek ve Kokart	72
Saat	73
Masa Takvimi	74
Duvar Takvimi	75
Bardak Altlığı	76
Mouse Pad	77
Anahtarlık, Magnet	78
Hediye Kutusu	79
Yelken Bayrak	80
Kırlangıç Bayrak	81
Kürsü Arka Plan Uygulamaları	82
Roll-up	83
Banner	84
Stant	85

6 Tabela ve Yönlendirme

Logo Tabela	88
Dış Mekan Tabelaları	89
Kat Yönlendirme Tabelası	90
Kapı ve Salon İsimlikleri	91
Duvar Üstü Uygulama	93
Duvar ve Cam Üzeri 3 Boyutlu Uygulama	94

Logo

- Çizim ve Oran
- Dikey ve Yatay Kullanım ile Oranlar
- Siber Vatan Alt Markalar
- Beyaz Zeminli veya Tek Renk Çalışmalarda Kullanım
- Siyah-Beyaz ve Özel Renkli Kullanım
- Renkli Zeminlerde Kullanım
- Dikey ve Yatay Minimum Kullanım
- Yanlış Kullanımlar
- Diğer Logolar ile Kullanım


Çizim ve Oran

Logo, kurumsal kimliği oluşturan temel grafik öğelerin başında gelmektedir. Logoya dair temel oranlar aşağıda belirtilmiştir. Dikey ve yatay kullanımda verilen oranlar kesinlikle değiştirilmemelidir.

Dikey Kullanım



Yatay Kullanım



Not: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde dijital içerikte mevcuttur.

Dikey ve Yatay Kullanım ile Oranlar

Logo kurumsal kimliğin temelini oluşturmaktadır. Logo her yerde aşağıdaki oranlarla kullanılmalıdır. Logonun dikey-yatay kullanımı aşağıda belirtilmiştir. Zorunlu durumlar haricinde logonun dikey kullanımına öncelik verilmesi önerilir.


Dikey Kullanım



Yatay Kullanım



Yalnız Amblem Kullanımı



Yalnız Yazı Kullanımı



Not: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde dijital içerikte mevcuttur.

Not: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde dijital içerikte mevcuttur.

Siber Vatan Alt Markalar

Sibervatan'ın 5 adet alt markası bulunmaktadır. Bu alt markalar; **Yetkinlik Merkezi, BootCamp, TeamsCamp, SpeedUp ve O'dan 1'e** olarak isimlendirilmiş ve farklı logotype stilleri ile tanımlanmıştır. Aşağıda bu markaların yazı karakterleri, oranları ve uygulama biçimleri sırasıyla belirtilmiştir.

Bu markalar, kurumsal evrak ve tanıtım malzemelerinde, ilerleyen sayfalarda belirtilen kurallar dahilinde kullanılmalıdır.



Yazı karakteri: Domyouji-Regular



Yazı karakteri: Arial Black-Regular



Yazı karakteri: Arial Black-Regular



Yazı karakteri: Exo

Not: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde dijital içerikte mevcuttur.

Not: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde dijital içerikte mevcuttur.

Beyaz Zeminli veya Tek Renk Çalışmalarda Kullanım

Logonun beyaz zeminli veya tek renk çalışmalarda kullanımı aşağıda verildiği gibidir.

Oranlar **“Dikey ve Yatay Kullanım ile Oranlar”** bölümündeki gibidir.

Şekil A Logonun önerilen zeminsiz kullanım biçimi. Zorunlu olmayan hallerde beyaz zeminde kullanımı tercih edilmelidir.

Şekil B Tek renk işlerde dışı kullanım örneği.

Şekil C Gümüş yaldız, tek renk işlerde dışı kullanım örneği.

Şekil B



Şekil C



Siyah-Beyaz ve Özel Renkli Kullanım

Logonun siyah/beyaz kullanım biçimi aşağıdaki gibidir. Oranlar **“Dikey ve Yatay Kullanım ile Oranlar”** bölümündeki gibidir.

Logonun siyah ve beyaz kullanımlarında kesinlikle tram kullanılmamalıdır.

Siyah-Beyaz Kullanım



Özel Renk Kullanım
(Örnek: Altın Yaldız)



Renkli Zeminlerde Kullanım

Logonun çok renkli çalışmalarda kullanımı aşağıda verildiği gibidir. Oranlar **“Dikey ve Yatay Kullanım ile Oranlar”** bölümündeki gibidir.

Şekil A Logonun çok renkten oluşan zeminli baskılarda kullanımı daima dışıdır.

Şekil B Logonun belirlenmiş herhangi bir düz renk zeminde çok renkli baskılarda kullanımı. Bu tip renkli zeminlerde logo kullanımı daima dışıdır. *Örnek: Yeşil zemin.*

Şekil A



Şekil B



Şekil C



Şekil D



Şekil C ve D
Önemli Not:
Tram değeri
%20'nin altında olan
zeminlerde logo
orijinal renkleri ile
kullanılabilir.

Dikey ve Yatay Minimum Kullanım

Logonun yatay ve dikey uygulamalarında kullanılabilecek minimum ebatlar aşağıdaki gibidir. Belirtilen ölçüler dışında daha fazla küçültülemez.

Kitap sırtlarında ve promosyon ürünlerinde -okunabilir olmak şartıyla- daha küçük logo kullanılabilir.



1 cm minimum kullanım ölçüsü
birebir görüntü



2 cm minimum kullanım ölçüsü
birebir görüntü



Yatay kullanım için minimum 2 cm kullanım ölçüsü
olmalıdır. Birebir görüntüsü bu şekildedir.

Ölçülendirme

1 cm



Ölçülendirme

2 cm



Ölçülendirme

2 cm



Yanlış Kullanımlar

Logo önceki sayfalarda tanımlanan oran, renk, yatay ve dikey kullanım biçimleri dışında kesinlikle kullanılmamalıdır. Belirtilen standartların dışında logonun başka bir kullanım şekli yoktur.

Aşağıda yanlış kullanım biçimleri verilmiştir. Kurumsal kimlik kitabı içerisinde, belirtilmeyen uygulamalar ve belirtilen standartların dışında yapılan uygulamalar “doğru” olarak kabul edilemez.



Diğer Logolar ile Kullanım

Logo, farklı logolar ile kullanıldığında aşağıdaki oranlarda kullanılmalıdır.

Temel prensip, Siber Vatan Yetkinlik Merkezi logosunun hiçbir zaman diğer logolardan daha küçük olmamasıdır. Yatay ve dikey kullanımlardaki sıralama aşağıda verilmiştir.

Not: Aşağıdaki örnekte kurum önem sırası yukarıdan aşağıya ve soldan sağa olarak sıralanmıştır.



Renkler

- Kurumsal Kimlik Renk Değerleri
- Kurumsal Renk Seperasyonu
- Yardımcı Renkler

Kurumsal Kimlik Renk Değerleri

Logonun temel renkleri aşağıda açıklanmıştır. Yayım amaçlı hazırlanan tüm çalışmalarda belirtilen renkler kullanılmalıdır.



Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

Gri Pantone Cool Gray 11 C

CMYK

Cyan: 0
Magenta: 0
Yellow: 0
Black: 80

RGB

Red: 87
Green: 87
Blue: 86

HTML

#575756

Gri Pantone Cool Gray 7 C

CMYK

Cyan: 0
Magenta: 0
Yellow: 0
Black: 40

RGB

Red: 178
Green: 178
Blue: 178

HTML

#b2b2b2

Kırmızı Pantone 185 C

CMYK

Cyan: 0
Magenta: 100
Yellow: 100
Black: 0

RGB

Red: 227
Green: 6
Blue: 19

HTML

#e30613

Kurumsal Renk Seperasyonu

Renk seperasyonu kurumsal kimlik pantone renginin alt tonlarının basılı işlerde kullanım opsiyonlarını gösterir.

Renk seperasyonları ana renk haricinde logoda kesinlikle kullanılmamalıdır.

Gri Pantone Cool Gray 11 C %100	%90	%80	%70	%60	%50	%40	%30	%20	%10
Gri Pantone Cool Gray 7 C %100	%90	%80	%70	%60	%50	%40	%30	%20	%10
Kırmızı Pantone 185 C %100	%90	%80	%70	%60	%50	%40	%30	%20	%10

Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

Yardımcı Renkler

Logonun temel renklerine uygun olarak seçilen renkler uygulanacaktır.

Ana Renkler



Yardımcı Renkler



CMYK
Cyan: 0
Magenta: 40
Yellow: 90
Black: 0

CMYK
Cyan: 80
Magenta: 0
Yellow: 30
Black: 10

CMYK
Cyan: 60
Magenta: 30
Yellow: 0
Black: 10

CMYK
Cyan: 80
Magenta: 40
Yellow: 0
Black: 0

CMYK
Cyan: 100
Magenta: 60
Yellow: 0
Black: 0

Gri Pantone Cool Gray 11 C

CMYK
Cyan: 0
Magenta: 0
Yellow: 0
Black: 80

RGB
Red: 87
Green: 87
Blue: 86

HTML
#575756

Kırmızı Pantone 185 C

CMYK
Cyan: 0
Magenta: 100
Yellow: 100
Black: 0

RGB
Red: 227
Green: 6
Blue: 19

HTML
#e30613

Turkuaz Pantone 7467 C

CMYK
Cyan: 80
Magenta: 0
Yellow: 30
Black: 10

RGB
Red: 0
Green: 161
Blue: 173


HTML
#00a1ad

Mavi Pantone 7454 C


CMYK
Cyan: 60
Magenta: 30
Yellow: 0
Black: 10

RGB
Red: 104
Green: 147
Blue: 197

HTML
#6893c5



Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.



Gri Pantone Cool Gray 11 C	CMYK Cyan: 0 Magenta: 0 Yellow: 0 Black: 80	RGB Red: 87 Green: 87 Blue: 86	HTML #575756
Kırmızı Pantone 185 C	CMYK Cyan: 0 Magenta: 100 Yellow: 100 Black: 0	RGB Red: 227 Green: 6 Blue: 19	HTML #e30613
Turuncu Pantone 7409 C	CMYK Cyan: 0 Magenta: 40 Yellow: 90 Black: 0	RGB Red: 247 Green: 168 Blue: 35	HTML #f7a823
Mavi Pantone 3015 C	CMYK Cyan: 100 Magenta: 60 Yellow: 0 Black: 0	RGB Red: 0 Green: 92 Blue: 169	HTML #005ca9





Yazı Fontu

- Kurumsal Kimlik Yazı Karakteri
- Kurumsal Kimlik Yardımcı Yazı Karakteri

Kurumsal Kimlik Yazı Karakteri

"Yetkinlik Merkezi" kelimeleri "**Domyouji**" ailesidir.
Aşağıda farklı **Domyouji font stilleri** verilmiştir.



Domyouji Regular

abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
1234567890

Domyouji Italic

abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
1234567890

Kurumsal Kimlik Yardımcı Yazı Karakteri

Önerilen yardımcı yazı karakteri ailesi **görsel uygulamalarda kullanmak için "Montserrat"**tır. Aşağıda örneklenmiştir.

Resmi yazışmalar için "Arial"dır. Tüm evrak yazışmalarında okunaklı olan "**Arial**" ailesi aşağıda örneklenmiştir.

Görsel uygulamalarda kullanmak için

Montserrat Regular

abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
1234567890

Montserrat Medium

abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
1234567890

Montserrat Bold

abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
1234567890

Montserrat ExtraBold

abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
1234567890

Resmi Yazışmalar için

Arial Regular

abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
1234567890

Arial Italic

abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
1234567890

Arial Bold

abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
1234567890

Arial Bold Italic

abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvwxyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
1234567890

Basılı Malzemeler

- Kartvizit
- Antetli Kağıt
- Diplomat Zarf
- Mektup Zarfı
- Kapaklı Cepli Dosya
- Klasör ve Klasör Sırtlığı
- E-Posta İmzası
- Powerpoint Sunum Formatı
- Sticker/Post-it
- Bloknot
- Kapaklı Bloknot
- Kutulu Not Kartı
- Küp Notluk
- Personel Kimlik Kartı
- Etkinlik Yaka Kartı ve Boyun Askısı
- Ziyaretçi-Görevli-Temsilci Kimlik Kartı

01010011 01101001 01100010
01100101 01110010 01010110
01100001 01110100 01100001
01101110 01010011 01101001
01100010 01100101 01110010
01010110 01100001 01110100
01100001 01101110 01010011
01101001 01100010 01100101

SİBERVATAN
Yetkinlik Merkezi



Kartvizit

Kartvizitler üç ana birimden oluşmaktadır.

- İsim-unvan
- Logo
- İletişim bilgileri

Ölçü: 5 cm x 8,5 cm

Üç ana bölümün birbirleri ile olan ilişkisi ve oranları yandaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez.

Kağıt

300 gr fantazi veya kuşe kağıt (Kağıt cinsi için Ajansa danışılmalıdır.)

Renk

Baskı 2 renkten oluşmaktadır.

- Pantone 185 C
- Siyah (Gri ve tonlamaları siyahın % değerlerinden oluşmaktadır.)

Farklı renk tonlarının oluşmaması için logonun Pantone renk kodlarına dikkat edilmelidir.


Baskı

Baskı sonrası mat selofan uygulanmalıdır.

Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

Not 2: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde dijital içerikte mevcuttur.

Kartvizit Ön Yüz




Kartvizit Arka Yüz



Antetli Kağıt

Antetli kağıt oranları aşağıdaki gibidir.

Ölçü: 21 cm x 29,7 cm (A4 boyutu)



Kağıt

110 gr 1. hamur kağıt kullanılmalıdır.

Renk

Baskı 2 renkten oluşmaktadır.

- Pantone 185 C
- Siyah (Gri ve tonlamaları siyahın % değerlerinden oluşmaktadır.)

Farklı renk tonlarının oluşmaması için logonun Pantone renk kodlarına dikkat edilmelidir.

Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

Not 2: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde dijital içerikte mevcuttur.

Diplomat Zarf

Diplomat zarfa ilişkin oranlar aşağıdaki gibidir.
Ölçü: 11 cm x 22 cm

Kağıt

110 gr 1. hamur kağıt
kullanılmalıdır.

Renk

Baskı 2 renkten oluşmaktadır.

- Pantone 185 C
- Siyah (Gri ve tonlamaları siyahın % değerlerinden oluşmaktadır.)

Farklı renk tonlarının
oluşmaması için logonun
Pantone renk kodlarına dikkat
edilmelidir.

Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri
için Pantone Solid Coated renk kılavuzu
baz alınarak hazırlanmıştır.

Not 2: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde
dijital içerikte mevcuttur.

Mektup Zarfı

Mektup zarfına ilişkin oranlar aşağıdaki gibidir.
Ölçü: 11,4 cm x 16,2 cm

Kağıt

110 gr 1. hamur kağıt
kullanılmalıdır.

Renk


Baskı 2 renkten oluşmaktadır.

- Pantone 185 C
- Siyah (Gri ve tonlamaları siyahın % değerlerinden oluşmaktadır.)

Farklı renk tonlarının oluşmaması
için logonun Pantone renk
kodlarına dikkat edilmelidir.

Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri
için Pantone Solid Coated renk kılavuzu
baz alınarak hazırlanmıştır.

Not 2: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde
dijital içerikte mevcuttur.




Kapaklı Cepli Dosya

Kapaklı dosyada logo ile iletişim bilgisi kullanılmaktadır.
Grafik öğelerin birbiriyle olan ilişkisi ve oranları aşağıdaki gibidir.
Ölçü: 22,5 cm x 32 cm

Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

Not 2: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde dijital içerikte mevcuttur.



Kağıt

350 gr kuşe kağıt kullanılmalıdır.

Renk

2 renkten oluşmaktadır.


- Pantone 185 C
- Antrasit (koyu gri) yaldız

Baskı sonrası dosya dışına mat selofan uygulanmalıdır.

Klasör ve Klasör Sırtlığı

Klasör Ölçü: 28,2 cm x 32 cm

Sırtlık Ölçüler: Genellikle ölçüler 3,2 cm x 19 cm,
7,5 cm x 19 cm olarak değişmektedir.




Renk

Baskı 2 renkten oluşmaktadır.

- Pantone 185 C
- Siyah (Gri ve tonlamaları siyahın % değerlerinden oluşmaktadır.)

Sırtlıkta kullanılan şerit çizgilerin kalınlığı 0,2 pt, baskı rengi %50 siyahtır.

Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.



E-Posta İmzası

Oranlar aşağıdaki gibidir.

Ölçü: 1300 px x 520 px



Opacity:
% 40 siyah

Opacity:
% 15 siyah

Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

Not 2: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde dijital içerikte mevcuttur.

Powerpoint Sunum Formatı

Ölçü: 720 cm x 405 piksel

Sunum Formatı Alternatif-1

Sunum Kapak



Sunum İç Sayfalar-1



Sunum İç Sayfalar-2



Sunum İç Sayfalar-3

Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.


Not 2: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde dijital içerikte mevcuttur.

Sunum Formatı Alternatif-2

Sunum Kapak



Sunum İç Sayfalar-1



Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

Not 2: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde dijital içerikte mevcuttur.




Sticker/Post-it

Çeşitli ebatta zarf, koli vb. malzeme üzerinde kullanılacak etiket tasarımına aşağıda yer verilmiştir.


Sticker ölçü: 10 cm x 10 cm

Post-it ölçüleri: 7,5 cm x 7,5 cm, 5 cm x 7,5 cm

Sticker



Post-it



Kağıt

80 gr 1. hamur kağıt kullanılarak yapılmalıdır.

Renk

Baskı 2 renkten oluşmaktadır.

- Pantone 185 C
- Siyah (Gri ve tonlamaları siyahın % değerlerinden oluşmaktadır.)

Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

Not 2: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde dijital içerikte mevcuttur.

Bloknot Ölçü: 14 cm x 21 cm

Kağıt

Bloknot kapağı 300 gr kuşe kağıt kullanılarak yapılmalıdır. İç sayfada 90 gr 1. hamur kullanılmalıdır.

Renk

Kapak baskı

2 renkten oluşmaktadır.

- Pantone 185 C
- Siyah (Gri ve tonlamaları siyahın % değerlerinden oluşmaktadır.)

Kağıt baskı


Kağıt baskısında siyah ve pantone kırmızı renk kullanılarak, 2 renk basılacaktır.

Baskı

Baskı sonrası mat selofan uygulanmalıdır. Notluk içindeki çizgilerin kalınlığı 0,1 pt'dir. Baskı rengi %50 siyah. Bloknot cildi üstten tutkallı, 50 yapraklık cilt olarak, arka kapak içine yapıştırılarak hazırlanmalıdır.

Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

Not 2: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde dijital içerikte mevcuttur.



Uygulama Örneği

Gümüş yaldız üzeri
logo gofre kabartma

Renk

- Gümüş yaldız



Kapaklı Bloknot

Kapak Ölçü: 15 cm x 21 cm
Notluk Sayfa Ölçü: 12 cm x 18,5 cm

Kağıt

Bloknot kapağı 300 gr kuşe kağıt kullanılarak yapılmalıdır. İç sayfada 90 gr 1. hamur kullanılmalıdır.

Renk

Kapak ve İç Kağıt

2 renkten oluşmaktadır.


- Pantone 185 C
- Antrasit (koyu gri) yaldız

Baskı

Baskı sonrası mat selofan uygulanmalıdır. Notluk içindeki çizgilerin kalınlığı 0,1 pt'dir. Bloknot cildi üstten tutkallı, 50 yapraklık cilt olarak, kapak içi sağ tarafına yapıştırılarak hazırlanmalıdır.


Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

Not 2: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde dijital içerikte mevcuttur.



Bloknot İç Sol

Bloknot İç Sağ



Kutulu Not Kartı

Kutu Ölçü: 8,8 cm x 12,7 cm
Notluk Sayfa Ölçü: 8,5 cm x 12,5 cm

Kağıt

Kutu için 300 gr bristol kullanılmaktadır. İç kağıtlar, 230 gr Japon bristol.

Renk

Kağıt kutusu ve İç Kağıt

2 renkten oluşmaktadır.



- Pantone 185 C
- Antrasit (koyu gri) yıldız

Baskı

Baskı sonrası mat selofan uygulanmalıdır. Üzerindeki çizgilerin kalınlığı 0,1 pt'dir.

Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

Not 2: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde dijital içerikte mevcuttur.



Küp Notluk

Kutu Ölçü: 8 cm x 8 cm

Notluk Sayfa Ölçü: 7,7 cm x 7,7 cm

Kağıt

Kutu için 300 gr bristol kullanılmalıdır. İç kağıtlar 80 gr 1. hamurdur.

Renk

Kağıt kutusu ve İç Kağıt

2 renkten oluşmaktadır.

- Pantone 185 C
- Antrasit (koyu gri) yaldız

Baskı

Baskı sonrası mat selofan uygulanmalıdır.

Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

Not 2: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde dijital içerikte mevcuttur.


Küp Notluk Arka Yüz



Küp Notluk Sağ Yan



Küp Notluk Sol Yan



Personel Kimlik Kartı

Aşağıda belirtilen ölçü ve oranlara bağlı kalınarak uygulanmalıdır.
Ölçü: 5,4 cm x 8,5 cm

Renk

Ofset baskı 2 renkten oluşmaktadır.


- Pantone 185 C
- Siyah (Gri ve tonlamaları siyahın % değerlerinden oluşmaktadır.)

Baskı

Kartlar, 200 mikron Teslin sentetik kağıda basılarak, mat PVC kaplanıp, 1 mikron ara transferi ile birlikte özel kesim yapılarak uygulanır.

Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

Not 2: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde dijital içerikte mevcuttur.



Etkinlik Yaka Kartı ve Boyun Askısı

Aşağıda belirtilen ölçü ve oranlara bağlı kalınarak uygulanmalıdır.
Ölçü: 5,4 cm x 8,5 cm



Ziyaretçi-Görevli-Temsilci Kimlik Kartı

Aşağıda belirtilen ölçü ve oranlara bağlı kalınarak uygulanmalıdır.
Ölçü: 5,4 cm x 8,5 cm

Renk

Baskı 2 renkten oluşmaktadır.

- Pantone 185 C
- Siyah (Gri ve tonlamaları siyahın % değerlerinden oluşmaktadır.)



Baskı

Kartlar, 200 mikron Teslin sentetik kağıda basılarak, mat PVC kaplanıp, 1 mikron ara transferi ile birlikte özel kesim yapılarak uygulanır.

Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

Not 2: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde dijital içerikte mevcuttur.

Ziyaretçi Kimlik Kartı



Görevli Kimlik Kartı
Örnek-1

Görevli Kimlik Kartı
Örnek-2

Temsilci Kimlik Kartı
Örnek-1

Temsilci Kimlik Kartı
Örnek-2

Not 1: CMYK, RGB, HTML renk değerleri için Pantone Solid Coated renk kılavuzu baz alınarak hazırlanmıştır.

Not 2: İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde dijital içerikte mevcuttur.

Tanıtım Malzemeleri

- Kağıt Çanta
- Kupa ve Fincan
- Tişört
- Şapka
- Ajanda ve Defter
- Kalem ve Kalemlik
- USB Bellek ve Kokart
- Saat
- Masa Takvimi
- Duvar Takvimi
- Bardak Altlığı
- Mouse Pad
- Anahtarlık, Magnet
- Hediye Kutusu
- Yelken Bayrak
- Kırlangıç Bayrak
- Kürsü Arka Plan Uygulamaları
- Roll-up
- Banner
- Stant

Kağıt Çanta

Aşağıda belirtilen ölçü ve oranlara bağlı kalınarak uygulanmalıdır.
Ölçü: 35 cm x 35 cm



Kağıt

300 gr mat kuşeye basılmalıdır.
Körük 10 cm'dir.


Renk

2 renkten oluşmaktadır.

- Pantone 185 C
- Antrasit (koyu gri) yıldız

Baskı

Baskı sonrası mat selofan uygulanmalıdır.



Kupa ve Fincan

Logo kullanım standardı aşağıda örneklenmiştir.

Kupa Ölçü: Logo yatayda genişlik 5 cm

Fincan Ölçü: Logo yatayda genişlik 3 cm



Tiřört

Logo kullanım standardı ařağıda örneklenmiřtir.
Logo geniřlięi maksimum 8 cm olmalıdır.



řapka

Logo kullanım standardı ařağıda örneklenmiřtir.
Logo geniřlięi maksimum 7 cm olmalıdır.



Ajanda ve Defter

Logo kullanım standardı aşağıda örneklenmiştir.





Kalem ve Kalemlik

Logo kullanım standardı aşağıda örneklenmiştir.



USB Bellek ve Kokart

Logo kullanım standardı aşağıda örneklenmiştir.



Saat

Logo kullanım standardı aşağıda örneklenmiştir.



Masa Takvimi

Logo kullanım standardı aşağıda örneklenmiştir.



Duvar Takvimi

Logo kullanım standardı aşağıda örneklenmiştir.



Bardak Altlığı Logo kullanım standardı aşağıda örneklenmiştir.



Mouse Pad Logo kullanım standardı aşağıda örneklenmiştir.



Anahtarlık, Magnet

Logo kullanım standardı aşağıda örneklenmiştir.



Hediye Kutusu

Logo kullanım standardı aşağıda örneklenmiştir.



Yelken Bayrak

Aşağıda gösterilen ebat ve oranlarda logonun dikey ve yatay kullanımına uygun uygulanabilir.
Ölçüler: 75 cm x 300 cm



Kırlangıç Bayrak

Aşağıda gösterilen ebat ve oranlarda uygulanabilir.
Ölçüler: 150 cm x 300 cm



Kürsü Arka Plan Uygulamaları

Logo kullanım standardı aşağıda örneklenmiştir.



Roll-up

Logo kullanım standardı aşağıda örneklenmiştir.



Banner Logo kullanım standardı aşağıda örneklenmiştir.



Stant Logo kullanım standardı aşağıda örneklenmiştir.



Tabela ve Yönlendirme

- Logo Tabela
- Dış Mekan Tabelaları
- Kat Yönlendirme Tabelası
- Kapı ve Salon İsimlikleri
- Duvar Üstü Uygulama
- Duvar ve Cam Üzeri 3 Boyutlu Uygulama

Logo Tabela Logo kullanım standardı aşağıda örneklenmiştir.



Dış Mekan Tabelaları Logo kullanım standardı aşağıda örneklenmiştir.



Kat Yönlendirme Tabelası

Logo kullanım standardı aşağıda örneklenmiştir.



Kapı ve Salon İsimlikleri

Logo kullanım standardı aşağıda örneklenmiştir.





Uygulama Örneği
Beyaz zemin üzeri
logo gofre kabartma

Duvar Üstü Uygulama

Logo kullanım standardı aşağıda örneklenmiştir.



Duvar ve Cam Üzeri 3 Boyutlu Uygulama

Logo kullanım standardı aşağıda örneklenmiştir.





01010011 01101001 01100010
01100101 01110010 01010110
01100001 01110100 01100001
01101110 01101001 01101001
01100010 01100101 01110010
01010110 01100001 01110100
01100001 01101110 01010011
01101001 01100010 01100101

SİBERVATAN
Yetkinlik Merkezi

 Güney Mahallesi
Zonguldak Yolu Caddesi No: 36
67600 Kozlu-Zonguldak

  +90 (372) 257 74 70
 sibervatan@bakka.gov.tr

  **TCBAKKA**

www.sibervatan.org